## Настенный газовый котел **KOREASTAR Ace**

Каталог запчастей



## Ace-24K

- Для правильной эксплуатации настенного газового котла внимательно прочитайте это руководство.
- Всегда храните это руководство в доступном месте.
- В целях повышения качества изделия, информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.

  В данном руководстве изображения могут не соответствовать изделию, которое Вы купили.
- Рекомендуемое входное давление газа 13 мбар.



ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ


тел.: 8(800) 555 00 68


МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО www.koreastar-boilers.co.kr www.koreastar.ru




(RUS


## Ace-24K





Ace-24K





## Ace-24K

| 1        | KS90268650                | Логотип KoreaStar  |
|----------|---------------------------|--|
| 2        | KS90264530                | Кожух котла белый (white)  |
| 2        | KS902606040               |  |
| 3        | KS902601900               |  |
| 3        | KS902606070               |  |
| 4        | KS90264310                | Панель лицевая блока управления с ручками регулировки                                  |
| 5        | KS90265490                | Манометр   |
| 6        | KS902605551               | Плата управления   |
| 7        | KS90263870                | Теплообменник битермический  |
| 8        | KS90264390                | Термостат перегрева ГВС 90С  |
| 9        | KS90264440                | Прокладки уплотнительные D18,5-D10,5x2   |
| 10       | KS90264890                | Трубка ГВС вход (подача)   |
| 11       | KS90264900                | Трубка ОВ выход (обратка)  |
| 12       | KS90264910                | Трубка ОВ вход (подача)  |
| 13       | KS90264660                | Байпас (трубка обводная)   |
| 14       | KS90264190                | Датчик давления воды (прессостат)  |
| 15       | KS90264220                | Клапан предохранительный Збар  |
| 16       | KS90264670                | Трубка сливная предохранительного клапана  |
| 17       | KS90264920                | Трубка ГВС выход (обратка)   |
| 18       | KS90264550                | Зажим - фиксатор клипса D18  |
| 19       | KS90264690                | Скоба - фиксатор D18   |
| 20       | KS90264570                | <u>Д</u> атчик температуры ГВС (накладной)   |
| 21       | KS90264450                | Прокладка O-ring D19,8x3,6 гидроузла   |
| 22       | KS90264050                | Гидроузел с расходомером ГВС и краном подпитки   |
| 23       | KS90264400                | Термостат перегрева теплообменника 90С   |
| 24       | KS90264420                | Прокладки уплотнительные D24,0-D17,0x2   |
| 25       | KS90264110                | Бак расширительный 8л  |
| 26<br>27 | KS90264290                | Датчик температуры ОВ (накладной)  |
| 28       | KS90264430<br>KS90264460  | Прокладка D14,5-D8,5 расширительного бака  |
| 29       | KS90264700                | Прокладка O-ring циркуляционного насоса  |
| 30       | KS90264470                | Трубка расширительного бака соединительная Прокладка O-ring D9,4x2,8                   |
| 31       | KS90264710                | Скоба - фиксатор D10   |
| 32       | KS90263950                | Насос циркуляционный   |
| 33       | KS90265390                | Воздухоотводчик  |
| 34       | KS902602120               |  |
| 35       | KS90264510                | Скоба - фиксатор D20   |
| 36       | KS902602120               |  |
| 37       | KS902601920               |  |
| 38       | KS90264130                | Вентилятор дымоудаления  |
| 39       | KS90265070                | Заглушка воздухозаборного отверстия  |
| 40       | KS90264200                | Реле давления воздуха (маностат)   |
| 41       | KS90268660                | Конденсатоотводчик   |
| 42       | KS90264940                | Сборник дымовых газов  |
| 43       | KS90264930                | Изоляция камеры сгорания   |
| 44       | KS902601950               | Покрытие камеры сгорания переднее  |
| 45       | KS90264850                | Покрытие камеры сгорания боковое   |
| 46       | KS902601940               | Крышка камеры сгорания с изоляцией   |
| 47       | KS90264070                | Горелка камеры сгорания  |
| 48       | KS90264360                | Электрод розжига и ионизации   |
| 49       | KS90264880                | Трубка газоподводящая  |
| 50       | KS90264100                | Клапан газовый   |
| 51<br>52 | KS90265240                | Уплотнение газоподводящей трубки   |
| 52       | KS90265420                | Комплект проводов  |
| 53<br>54 | KS90265440                | Шнут питания сетевой   |
| 55       | KS902612010<br>KS90265370 | Корпус платы управления пластмассовый<br>Рем.комплект датчика протока и крана подпитки |
| 56       | KS90265400                | Вентиль крана подпитки   |
| 57       | KS902606340               | Коллектор с форсунками (12шт D0,82) LPG на сжиженный газ                               |
| 57       | KS902606290               | Коллектор с форсунками (12шт D0,82) Lr G на сжиженный газ                              |
| 51       | 13702000290               | полисктор с форсупками (ташто 1,20) на на природный газ                                |

