

Настенный газовый котел KOREASTAR BRAVO

Каталог запчастей



KOREASTAR
BRAVO

BRAVO – 10E / 13E / 16E / 20E / 24E





**ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**
тел.: 8(800) 333 55 82
МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
www.koreastar.ru


RUS

KOREASTAR®


*** Bravo ***

BRAVO - 10E/13E/16E/20E/24E









BRAVO - 10E/13E/16E/20E/24E



BRAVO - 10E/13E/16E/20E/24E



BRAVO - 10E/13E/16E/20E/24E



- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1 | KS90268650 | Логотип KoreaStar |
| 2 | KS90264530 | Кожух котла белый (white) |
| 3 | KS902608630 | Рама опорная |
| 4 | KS90268640 | Логотип |
| 5 | KS90265510 | Панель лицевая блока управления с кнопками |
| 6 | KS90265490 | Манометр KS |
| 7 | KS902605563 | Плата управления с дисплеем |
| 8 | KS902608760 | Корпус платы управления пластмассовый |
| 9 | KS90263900 | Теплообменник основной первичный |
| 10 | KS90264380 | Термостат перегрева теплообменника 90C |
| 11 | Прокладка уплотнительная D24,0x17,0x2 | |
| 12 | KS90265260 | Трубка ОВ выход (обратка) |
| 13 | KS90265270 | Трубка ОВ вход (подача) |
| 14 | KS90264190 | Датчик давления воды (прессостат) |
| 15 | KS90264220 | Клапан предохранительный 3 бар |
| 16 | KS90264290 | Датчик температуры ОВ (накладной) |
| 17 | KS90264670 | Трубка сливная предохранительного клапана |
| 18 | KS90264690 | Скоба - фиксатор D18 |
| 19 | KS90264550 | Зажим - фиксатор клипса D18 |
| 20 | KS902608400 | Теплообменник ГВС (вторичный) |

BRAVO - 10E/13E/16E/20E/24E


| | | |
|----|-------------|--|
| 21 | KS902608390 | Прокладка O-ring теплообменника ГВС |
| 22 | KS902608420 | Скоба - фиксатор D14 |
| 23 | KS902608450 | Гидроузел трехходового клапана |
| 24 | KS902608430 | Прокладка D19,8x3,6 гидроузла |
| 25 | KS902608460 | Скоба - фиксатор мотора трехходового клапана |
| 26 | KS90265200 | Винт M5*22 |
| 27 | KS902608440 | Трубка ГВС выход (обратка) |
| 28 | KS90264570 | Датчик температуры ГВС (накладной) |
| 29 | KS90264180 | Мотор трехходового клапана |
| 20 | KS902608480 | Датчик протока |
| 31 | KS902602110 | Прокладка O-ring предохранительного клапана |
| 32 | KS90264510 | Скоба - фиксатор D20 |
| 33 | KS902602120 | Прокладка O-ring датчика давления воды |
| 34 | KS90263950 | Насос циркуляционный |
| 35 | KS90265390 | Воздухоотводчик |
| 36 | KS90264710 | Скоба - фиксатор D10 |
| 37 | KS90264470 | Прокладка O-ring D9,4x2,8 |
| 38 | KS90264790 | Трубка расширительного бака |
| 39 | KS90264460 | Прокладка O-ring циркуляционного насоса |
| 40 | KS90264430 | Прокладка уплотнительная D14,5xD8,5 |
| 41 | KS90265620 | Бак расширительный бл |
| 42 | KS90264130 | Вентилятор дымоудаления |
| 43 | KS90264720 | Патрубок дымоотводящий с уплотнением |
| 44 | KS902608860 | Кольцо уплотнительное воздухозаборное |
| 45 | KS90265070 | Заглушка воздухозаборного отверстия |
| 46 | KS902607950 | Прокладка патрубка дымоудаления |
| 47 | KS902608690 | Патрубок дымоудаления соединительный |
| 48 | KS902603830 | Прокладка уплотнительная D80 |
| 49 | KS902608680 | Патрубок воздухозабора соединительный |
| 50 | KS90264200 | Реле давления воздуха (маностат) |
| 51 | KS902608580 | Коллектор дымовых газов |
| 52 | KS90268670 | Конденсатосборник реле давления воздуха длинный |
| 53 | KS90264930 | Изоляция камеры сгорания |
| 54 | KS90264070 | Горелка камеры сгорания |
| 55 | KS90265240 | Уплотнение газоподводящей трубки |
| 56 | KS90264440 | Прокладка уплотнительная D18,5xD10,5x2 |
| 57 | KS902608770 | Трубка газоподводящая |
| 58 | KS902608710 | Клапан газовый мех |
| 59 | KS90264360 | Электрод розжига и ионизации |
| 60 | KS902601940 | Крышка камеры сгорания с изоляцией |
| 61 | KS90264850 | Покрытие камеры сгорания боковое |
| 62 | KS90264840 | Покрытие камеры сгорания переднее |
| 63 | KS902608530 | Комплект проводов |
| 64 | KS90265440 | Шнур питания сетевой |
| 65 | KS902608790 | Ремкомплект гидроузла и датчика протока контура ГВС |
| 66 | KS902608820 | Ремкомплект крана подпитки |
| 67 | KS902608810 | Ремкомплект гидроузла трехходового клапана |
| 68 | KS902606340 | Коллектор с форсунками (12шт D0,82) LPG на сжиженный газ |
| 69 | KS902606290 | Коллектор с форсунками (12шт D1,28) NG на природный газ |

KOREASTAR®

*** Bravo ***

RUS

EAC



*** Bravo ***

**ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
тел.: 8(800) 333 55 82**
МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

www.koreastar.ru

KOREASTAR